

油圧トルクレンチ VS型(センターホール型)




Slim & Safe

Fine toothed ratchet system offers high torque precision and prevents jamming. Long life low wear due to PLARAD high quality. Continuous rotation in every stroke position Automatically opening and closing pressure safety valve.



安全取手ハンドル

標準装備：油圧トルクレンチの持ち運びや、ボルトの締結作業で安全に作業ができるハンドルを PL12 VS以上の機種に標準装備。




六角オスメスアダプター

オプション：ボルト間ピッチが狭く、レンチが干渉する場合などにアダプターソケットを装着して使用。特寸サイズの製作も可能。



回転角度インジケーター

オプション：回転角度締めの際に、あらゆる角度位置でしっかりとグリップして回転角度を読み取れます。また専用の自動油圧ポンプと組み合わせれば回転角度締めの自動運転も可能。



超精密ラチェットスプラインギア

わずかな回転でラチェット作動する細かい送り角で高精度トルク管理。1ストローク最大4ギア駆動。



特許：高圧安全2重シリンダー

80MPaの超高圧に作用する内室シリンダーが、特許SQS安全2重構造。(業界唯一の安全性)



特許：六角インサート交換構造

W型は交換部品もスプラインギア機構のため複数の近似サイズでもインサートだけでラチェットの交換不要。



HSX ラチェット交換

ラチェットを他のサイズと簡単に交換が可能。軽量ジュラルミン合金製。

プララド 油圧トルクレンチ VS型 12の特長

販売・レンタル

安全性

業界No.1の安全構造：特許の高圧安全2重構造、球形ベアリングピストンシステム、自動安全リリーフ弁内蔵、ショックアブソーバー、安全ハンドル付き（PL12VSから標準装備）、安全ロック付きカブラなどプララドは6重の安全構造。

精密性

超精密スプラインギア & 9枚駆動爪システム：細かいギアで、わずかな回転でもラチェット作動するので、毎回フルストローク不要。細かい送り角で、どの位置でも締め終わりができて高いトルク精度を保証。大きな負荷が掛かる2枚爪方式のような歯欠けや「精度を狂わすギアの噛み付き無し！」

高精度

トルク精度 ±3%（高精度トルク管理）。

汎用性


W型は別サイズに交換する六角インサートもスプラインギア機構のため、複数の近似サイズでもインサートを交換するだけでラチェットの交換不要。

利便性

縦横回転自在の三次元ユニスイベル。

軽量性

ハウジングと反力受けは航空宇宙機用アルミ合金の一体構造で軽量、高剛性。



トルク検定・校正サービス

お持ちの油圧レンチ、油圧ポンプのトルク校正を承ります。最大5万Nmまで測定。



電動トルクレンチ ST

ハイスピード締付け：全10機種。トルク99段階設定。コードレスタイプも登場。



エアトルクレンチ STA

エア式：全11機種。140～12,000Nm。別置き型エアレギュレーターセット付き。



ボルトテンショナー

高精度な軸力管理工具。反力不要、大型ボルトM18～M300クラスまで対応。

お問い合わせ窓口 ☎ 0120-500-207

最新情報 www.plarad.net



株式会社 日本プララド

E-Mail : info@plarad.net

本 社 〒651-2404 兵庫県神戸市西区岩岡町古郷255-6
TEL 078-967-3556 FAX 078-967-3567

関東支社 〒230-0062 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町26-10-101
TEL 045-570-5333 FAX 045-585-5656

全国拠点 札幌、仙台、埼玉、横浜、大阪、神戸、愛媛、北九州

販売・レンタル・修理・校正を承ります。
プララド製品のご購入、レンタルは

レンタルWebサイトはこちら

油圧トルクレンチ レンタル価格 電動トルクレンチ レンタル価格